



PORTAILS

Catalogue 2018 / 19

GARDE-CORPS



portails,
portillons,
clôtures,
garde-corps,
accessoires
& motorisations

 **FABRICATION**
française

Sommaire

COMMENT CHOISIR SON PORTAIL	4
SOMMAIRE PORTAILS & CLÔTURES ALUMINIUM	6
PORTAILS ALUMINIUM	10
Gamme Contemporaine	12
Gamme Traditionnelle	56
CLÔTURES ALUMINIUM	62
ACCESSOIRES	66
TABLEAUX dimensionnels & options	70
SOMMAIRE PORTAILS & CLÔTURES MIXTES ALUMINIUM & PVC	76
PORTAILS MIXTES ALUMINIUM & PVC	78
CLÔTURES MIXTES ALUMINIUM & PVC	96
ACCESSOIRES	98
TABLEAUX dimensionnels & options	100
SOMMAIRE GARDE-CORPS ALUMINIUM	103
GARDE-CORPS ALUMINIUM	104
ACCESSOIRES Garde-corps ALUMINIUM	114
TECHNIQUE & MOTORISATIONS	118



— De nouveaux équipements —

POUR RENFORCER L'EXPERTISE

Située dans le sud de la France depuis plus de 4 générations, notre société Estève Production fabrique des portails, portillons, volets, clôtures, garde-corps en aluminium, PVC et bois. Toutes nos fabrications sont sur-mesure et répondent à toutes les tendances : des plus traditionnelles aux plus actuelles. Nous restons fidèles à la fabrication française. Pour répondre aux nouvelles exigences :

des produits de plus en plus personnalisés, des normes strictes, des délais toujours plus courts, nous avons fait le choix d'étoffer notre parc machine.

Nos outils à la pointe de la technologie et notre savoir-faire renforcent notre réactivité et permettent des délais de livraison courts.




Comment choisir son portail

1 - Choisir un modèle


2 - Choisir la forme 15 possibilités* de formes

*Selon modèles.


forme A




forme B




forme C




forme D




forme E




forme F




forme G




forme H




forme I




forme J




forme K




forme L




forme M



forme N



forme O



Comment choisir son portail

3 - Choisir la(les) teinte(s) parmi les 13 possibilités* qui s'offrent à vous.

*Pour les portails aluminium uniquement. Selon modèles.


TEINTES STANDARDS




blanc
RAL 9010 givré



gris clair
RAL 7035 givré



gris foncé
RAL 7016 givré




noir 2100
sablé



beige
RAL 1015 givré



marron
RAL 8019 givré



gris
2900 sablé



vert foncé
RAL 6005 givré



vert clair
RAL 6021 givré



rouge
RAL 3004 givré



gris quartz
RAL 7039 givré



mars
2525 sablé
(La nature de cette teinte peut amener des nuances différentes)

TEINTE EN OPTION*

* plus-value



chêne doré

BICOLORATION*

* plus-value

Pour encore plus de déco, l'ensemble des portails se décorent en 2 couleurs.

+ DE 500 RÉFÉRENCES

Rapprochez-vous de votre conseiller pour découvrir un large choix de couleurs aux finitions "givrées", "brillant", "mat" et "structuré".

4 - Choisir un motif parmi les 4 possibilités*

qui s'offrent à vous. 4 possibilités de motif sur Axat, Pruga, Tauem et Zobo.



éclairs



flammes



écume



trèfles

5 - Apposer votre numéro de rue sur votre portail (facultatif)

Sommaire portails aluminium



ALIZÉ
page 12



ANÉMONE
page 12



AQUILON
page 12



ASPRE
page 13



AURISSE
page 13



AUSTER
page 13



AUSTRU **NOUVEAU**
page 14



AUTAN
page 15



BAGUIO
page 15



BADISAD **NOUVEAU**
page 57



BARBER
page 15



BISE **NOUVEAU**
page 17



BLIZZARD
page 18



BOLON
page 18



BORA
page 18



BURGA
page 19



CAPE
page 19



CARCENET
page 19



CERS
page 20



CHERGUI
page 58



CHINOOK
page 20



CYCLONE
page 20



DALU
page 22



DZHARI
page 22



ÉLÉPHANTA
page 22



ÉTÉSIEEN
page 24



EURUS
page 25



GALERNE
page 25



GARIGLIANO **NOUVEAU**
page 25



GRAIN **NOUVEAU**
page 58



GRÉGALE **NOUVEAU**
page 27



HALNY
page 27



HARMATTAN
page 27



HÉGOA
page 29



HELM
page 29



JORAN
page 58



KUBAN
page 29



LABECH
page 30



LESTE
page 30



LIPS **NOUVEAU**
page 30



LOMBARDE
page 32



MALOJA
page 32



MELTEM
page 32



MISTRAL
page 34



MORGET **NOUVEAU**
page 34



MOUSSON
page 34



NIRTA
page 36



NORDET
page 36

PORTAILS ET CLÔTURES ALUMINIUM



NOTUS
page 37



ORSURE
page 36



OURAGAN
page 38



PAMPERO
page 38



PASSAT
page 38



PITERAK
page 39



PONANT
page 59



PRUGA
page 42




PUELCHÉ **NOUVEAU**
page 59



RAFALE
page 59



RÉVOLIN
page 44



SAMIÉL
page 60



SEGUIN
page 44



SHAMAL
page 44



SIMOUN
page 45



SIROCCO
page 60



SKIRON
page 45



SOLANO
page 45



SONORA
page 46



STIKINE
page 46



SUÈTE
page 46



SUHALI
page 48



SUROÏT
page 48



TAKE **NOUVEAU**
page 48



TAUEM **NOUVEAU**
page 51



TIVANO
page 60



TOURBILLON
page 51



TRAMONTANE
page 51



TUNAGAIN
page 52



TYPHON
page 52



VENDAVEL
page 52



VÉSINE
page 61



ZEF
page 53



ZÉPHYR
page 53



ZOBOA
page 54

Sommaire clôtures aluminium



ALIZÉ
page 62



ANÉMONE
page 62




AQUILON
page 63



AUTAN
page 63



BAGUIO
page 64



BADISAD **NOUVEAU**
page 65



BISE **NOUVEAU**
page 64



BORA
page 64



GHIBLI **NOUVEAU**
page 64



HARMATTAN
page 64



JORAN
page 65



LESTE
page 64



MARIN
page 64



MORGET **NOUVEAU**
page 64



NOTUS
page 65



RAFALE
page 65



RÉVOLIN
page 65



SIMOUN
page 65



TYPHON
page 65



Portails aluminium

GAMME CONTEMPORAINE

PORTAILS ET
CLÔTURES ALU

Modèle présenté :
Cape, tôle perforée
au centre,
Teinte présentée :
mars 2525 sablé

ALIZÉ

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : gris quartz RAL 7039 givré

portillon



coulissant aspect 1 vantail

ANÉMONE

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Tôle perforée • Forme présentée : O
Teinte présentée : gris clair RAL 7035 givré

portillon



coulissant aspect 2 vantaux

AQUILON

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : beige RAL 1015 givré

portillon



coulissant aspect 1 vantail

ASPRE

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle perforée au centre
Forme présentée : O • Teinte présentée : vert foncé RAL 6005 givré



portillon

coulissant aspect 1 vantaill


AURISSE

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : O • Teinte présentée : rouge RAL 3004 givré



portillon

coulissant aspect 2 vantaux

AUSTER

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : gris clair RAL 7035 givré



portillon

coulissant aspect 1 vantaill



**Modèle
présenté :**
Austru
Teinte présentée :
gris quartz
RAL 7039 givré


AUSTRU

NOUVEAU

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux
Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : rouge RAL 3004 givré



portillon



coulissant aspect 1 vantail

Retrouvez toutes les dimensions à partir de la page 70

AUTAN

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : beige RAL 1015 givré



portillon

coulissant aspect 1 vantail


BAGUIO

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : noir 2100 sablé



portillon

coulissant aspect 1 vantail

Largeur maximale : 2700


BARBER

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : marron RAL 8019 givré



portillon

coulissant aspect 1 vantail



Modèle présenté : Bise

Teinte présentée : gris quartz RAL 7039 givré




BISE

NOUVEAU



portillon



coulissant aspect 1 vantail



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Jonc finition inox

Forme présentée : O • Teinte présentée : noir 2100 sablé

12 teintes + bicoloration
(voir en page 5)

BLIZZARD

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : vert foncé RAL 6005 givré

portillon



coulissant aspect 1 vantail

BOLON

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : I • Formes possibles : I, K, M, N
Teinte présentée : chêne doré

portillon



coulissant aspect 2 vantaux

BORA

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : noir 2100 sablé

portillon



coulissant aspect 1 vantail

BURGA

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux
Forme présentée : F • Formes possibles : E, F
Teinte présentée : gris clair RAL 7035 givré



coulissant aspect 2 vantaux

CAPE

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux
Coulissant aspect 2 vantaux Tôle perforée au centre • Forme présentée : O
Bicoloration : gris quartz RAL 7039 givré et tôle blanc RAL 9010 givré



coulissant aspect 1 vantail
Largeur maximale : 2700

CARCENET

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux
Tôle perforée au centre • Forme présentée : O
Teinte présentée : rouge RAL 3004 givré



coulissant aspect 2 vantaux

Nous vous
conseillons
d'accompagner
ce portail avec
le portillon
autan

CERS

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : vert clair RAL 6021 givré

portillon



coulissant aspect 1 vantail

CHINOOK

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : blanc RAL 9010 givré

portillon



coulissant aspect 1 vantail

**CYCLONE**

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : gris clair RAL 7035 givré

portillon



coulissant aspect 1 vantail



**Modèle
présenté :**

Cyclone

Teinte présenté :

vert clair RAL 6021 givré

DALU

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : vert clair RAL 6021 givré

portillon



coulissant aspect 1 vantail

DZHARI

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle perforée • Forme présentée : O
Teinte présentée : rouge RAL 3004 givré

portillon



coulissant aspect 1 vantail

Largeur maximale : 2700

ÉLÉPHANTA


12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Barreaux inox • Forme présentée : O
Teinte présentée : gris quartz RAL 7039 givré

portillon



coulissant aspect 1 vantail




**Modèle
présenté :**
Éléphanta
Teinte présentée :
gris foncé RAL 7016 givré



**Modèle
présenté :**
Étésien
Teinte présentée :
blanc RAL 9010 givré

ÉTÉSIEEN

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux
Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle perforée • Forme présentée : O
Teinte présentée : vert foncé RAL 6005 givré



portillon



coulissant aspect 1 vantail

Retrouvez toutes les dimensions à partir de la page 70

EURUS

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux
Forme présentée : O • Teinte présentée : beige RAL 1015 givré




portillon
coulissant aspect 2 vantaux

GALERNE

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux
Forme présentée : I • Formes possibles : I, K, M, N
Teinte présentée : rouge RAL 3004 givré



portillon
coulissant aspect 2 vantaux

GARIGLIANO

NOUVEAU

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux
Forme présentée : O • Teinte présentée : gris quartz RAL 7039 givré



portillon
coulissant aspect 2 vantaux



**Modèle
présenté :**
Grégale
Teinte présentée :
blanc RAL 9010 givré

Retrouvez toutes les dimensions à partir de la page 70

GRÉGALE

NOUVEAU

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)




ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Joncs finition inox • Forme présentée : O
Teinte présentée : rouge RAL 3004 givré



portillon



coulissant aspect 1 vantail

HALNY

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Inserts inox • Forme présentée : O
Teinte présentée : noir 2100 sablé



portillon



coulissant aspect 1 vantail

Largeur maximale : 2700

HARMATTAN

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)




ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : gris foncé RAL 7016 givré



portillon



coulissant aspect 1 vantail



**Modèle
présenté :**
Harmattan
Teinte présentée :
gris quartz
RAL 7039 givré


HÉGOA

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : vert foncé RAL 6005 givré



coulissant aspect 1 vantail


HELM

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : O • Teinte présentée : noir 2100 sablé



coulissant aspect 2 vantaux


KUBAN

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : blanc RAL 9010 givré



coulissant aspect 1 vantail

LABECH

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle perforée au centre • Forme présentée : O
Teinte présentée : rouge RAL 3004 givré

portillon

coulissant aspect 1 vantail

Largeur maximale : 2700

LESTE

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : vert foncé RAL 6005 givré

portillon

coulissant aspect 1 vantail

**LIPS****NOUVEAU**

12 teintes (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
• Teinte présentée : gris foncé RAL 7016 et chêne irlandais (panneaux pleins)
La couleur des panneaux est invariable

portillon

coulissant aspect 1 vantail

Retrouvez toutes les dimensions à partir de la page 70



**Modèle
présenté :**

Lips

Teinte présenté :
gris foncé RAL 7016 givré

LOMBARDE


12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle perforée au centre • Forme présentée : O
Teinte présentée : gris quartz RAL 7039 givré

portillon



coulissant aspect 1 vantail

Largeur maximale : 2700

MALOJA

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)




ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : O • Bicoloration : noir 2100 sablé et rouge RAL 3004 givré



portillon



coulissant aspect 2 vantaux

MELTEM

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle perforée • Forme présentée : O
Teinte présentée : blanc RAL 9010 givré

portillon



coulissant aspect 1 vantail

Largeur maximale : 2700



**Modèle
présenté :**
Meltem

Teinte présentée :
noir 2100 sablé

MISTRAL

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : A • Formes possibles : A, C • Teinte présentée : chêne doré



portillon



coulissant aspect 2 vantaux

MORGET

NOUVEAU

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Joncs finition inox • Forme présentée : O
Teinte présentée : gris 2900 sablé

portillon



coulissant aspect 1 vantail

MOUSSON

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : O • Teinte présentée : blanc RAL 9010 givré



portillon



coulissant aspect 2 vantaux



**Modèle
présenté :**
Morget

Teinte présentée :
marron RAL 8019 givré

NIRTA

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : gris foncé RAL 7016 givré

portillon



coulissant aspect 1 vantail

NORDET

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : E • Formes possibles : E, F
Teinte présentée : vert clair RAL 6021 givré

portillon



coulissant aspect 2 vantaux

ORSURE

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Vitrage thermoformé • Forme présentée : O
Teinte présentée : gris clair RAL 7035 givré

portillon



coulissant aspect 1 vantail

**VITRAGE
THERMOFORMÉ**
épaisseur 10 mm




**Modèle
présenté :**
Notus
Teinte présentée :
mars 2525 sablé

NOTUS

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux
Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : gris quartz RAL 7039 givré



coulissant aspect 1 vantail
Largeur maximale : 2700

OURAGAN

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux
Forme présentée : A • Formes possibles : A, C
Teinte présentée : vert foncé RAL 6005 givré



portillon



coulissant aspect 2 vantaux

PAMPERO

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux
Forme présentée : E • Formes possibles : E, F
Teinte présentée : blanc RAL 9010 givré



portillon



coulissant aspect 2 vantaux

PASSAT

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux
Coulissant aspect 2 vantaux • Hublots en verre securit, cerclage inox
Forme présentée : O • Teinte présentée : beige RAL 1015 givré



portillon



coulissant aspect 1 vantail
Largeur maximale : 2700



**Modèle
présenté :**
Piterak
Teinte présentée :
gris quartz
RAL 7039 givré

+ 7 DÉCORS
DISPONIBLES

PITERAK

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Vitrage dépoli et rainurage • Forme présentée : O

Teinte présentée : mars 2525 sablé • Décor présenté 1 face : zen



portillon




coulissant aspect 2 vantaux

PITERAK

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Inox et vitrage dépoli • Forme présentée : O
Teinte présentée : beige RAL 1015 givré • Décor présenté 1 face : horizon

coulissant aspect 2 vantaux



ouvrant à la française 2 vantaux

Inox, vitrage dépoli et rainurage • Forme présentée : O
Teinte présentée : rouge RAL 3004 givré • Décor présenté 1 face : parenthèse

coulissant aspect 2 vantaux



ouvrant à la française 2 vantaux

Inox et rainurage • Forme présentée : O
Teinte présentée : gris foncé RAL 7016 givré • Décor présenté 1 face : arabesque

coulissant aspect 2 vantaux

Retrouvez toutes les dimensions à partir de la page 70



ouvrant à la française 2 vantaux

Inox, vitrage dépoli et rainurage • Forme présentée : O
Teinte présentée : gris clair RAL 7035 givré • Décor présenté 1 face : évolution



portillon

coulissant aspect 2 vantaux



ouvrant à la française 2 vantaux

Inox, vitrage dépoli et rainurage • Forme présentée : O
Teinte présentée : rouge RAL 3004 givré • Décor présenté 1 face : sourire




portillon

coulissant aspect 2 vantaux



ouvrant à la française 2 vantaux

Inox et vitrage dépoli • Forme présentée : O • Bicoloration : cadre gris foncé
RAL 7016 givré et tôle gris quartz RAL 7039 givré • Décor présenté 1 face : vision



portillon

coulissant aspect 2 vantaux



**Modèle
présenté :**
Pruga

Teinte présentée :
gris foncé RAL 7016 givré

**4 MOTIFS
DISPONIBLES**
(voir en page 5)



PRUGA

12 teintes (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Couissant aspect 2 vantaux • Tôle inox découpée • Forme présentée : O Teinte présentée : noir 2100 sablé • Motif présenté : flammes



portillon



couissant aspect 1 vantail

Retrouvez toutes les dimensions à partir de la page 70



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle inox découpée • Forme présentée : O
Teinte présentée : beige RAL 1015 givré • Motif présenté : trèfles




portillon

coulissant aspect 1 vantail



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle inox découpée • Forme présentée : O
Teinte présentée : rouge RAL 3004 givré • Motif présenté : éclairs




portillon

coulissant aspect 1 vantail



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect, 2 vantaux • Tôle inox découpée • Forme présentée : O
Teinte présentée : blanc RAL 9010 givré • Motif présenté : écume



portillon

coulissant aspect 1 vantail

RÉVOLIN

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : gris foncé RAL 7016 givré

portillon



coulissant aspect 1 vantail

SEGUIN


12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Inserts inox • Forme présentée : O
Teinte présentée : rouge RAL 3004 givré

portillon



coulissant aspect 1 vantail

Largeur maximale : 2700

SHAMAL

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : O • Teinte présentée : noir 2100 sablé




portillon



coulissant aspect 2 vantaux

SIMOUN

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux
Forme présentée : O • Teinte présentée : beige RAL 1015 givré




coulissant aspect 2 vantaux

SKIRON

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux
Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : gris 2900 sablé




coulissant aspect 1 vantail

SOLANO

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux
Forme présentée : I • Formes possibles : I, K, M, N
Teinte présentée : blanc RAL 9010 givré



coulissant aspect 2 vantaux

SONORA**12 teintes • bicoloration** (voir en page 5)

ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Vitrage opale sécurit • Forme présentée : O
Teinte présentée : gris foncé RAL 7016 givré

portillon



coulissant aspect 1 vantail

STIKINE**12 teintes • bicoloration** (voir en page 5)

ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle inox • Forme présentée : O
Teinte présentée : marron RAL 8019 givré

portillon



coulissant aspect 1 vantail

Largeur maximale : 2700

SUÈTE**12 teintes • chêne doré • bicoloration** (voir en page 5)

ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : O • Teinte présentée : blanc RAL 9010 givré



portillon



coulissant aspect 2 vantaux



**Modèle
présenté :**
Stikine

Teinte présentée :
Blanc RAL 9010 givré

SUHALI

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)

ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Décor inox • Forme présentée : O
Teinte présentée : rouge RAL 3004 givré

portillon



coulissant aspect 1 vantail

Largeur maximale : 2700

SUROÏT

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)

ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Inserts inox • Forme présentée : O
Teinte présentée : Vert foncé RAL 6005 givré

portillon



coulissant aspect 1 vantail

TAKE

NOUVEAU**12 teintes** (voir en page 5)

ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
• Teinte présentée : gris foncé RAL 7016 givré et chêne irlandais (Teinte invariable)

portillon



coulissant aspect 2 vantaux

Retrouvez toutes les dimensions à partir de la page 70



**Modèle
présenté :**
Take

Teinte présentée :
Gris foncé RAL 7016 givré



**Modèle
présenté :**
Tauem
Teinte présentée :
noir 2100 sablé

**4 MOTIFS
DISPONIBLES**
(voir en page 5)



Retrouvez toutes les dimensions à partir de la page 70

TAUEM

NOUVEAU

12 teintes (voir en page 5)

4 MOTIFS
DISPONIBLES
(voir en page 5) 



ouvrant à la française 2 vantaux
Forme présentée : O
Teinte présentée : beige RAL 1015 givré



portillon



coulissant aspect 1 vantaill
Largeur maximale : 2700

TOURBILLON

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux
Forme présentée : A • Formes possibles : A, C
Teinte présentée : rouge RAL 3004 givré



portillon



coulissant aspect 2 vantaux

TRAMONTANE

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux
Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : blanc RAL 9010 givré



portillon



coulissant aspect 1 vantaill

TUNAGAIN

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : beige RAL 1015 givré

portillon



coulissant aspect 1 vantail

TYPHON

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : G
Formes possibles : G, H • Teinte présentée : blanc RAL 9010 givré

portillon



coulissant aspect 1 vantail

VENDAVAL

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Vitrage thermoformé • Forme présentée : O
Teinte présentée : gris 2900 sablé**VITRAGE
THERMOFORMÉ** 
épaisseur 10 mm

portillon



coulissant aspect 1 vantail

ZEF

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Teinte présentée : gris foncé RAL 7016 givré



AIR-PASS
innovation

portillon



coulissant aspect 1 vantaail

- 1 montant intermédiaire au-delà de 2300 de large
- 2 montants intermédiaires au-delà de 4600 de large

ZÉPHYR

12 teintes • chêne doré • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : A • Formes possibles : A, C • Teinte présentée : chêne doré



portillon



coulissant aspect 2 vantaux

ZOOM SUR


PORTAILS ALUMINIUM

AIR-PASS
innovation

Le système **Air-Pass Estève Production** est la réponse à la prise au vent. Air-Pass protège et garantit la sécurité face au vent. Ses lames en forme de Z assurent la **stabilité** et la **robustesse** du portail. Air-Pass est fortement **recommandé pour des expositions très ventées**.

Air-Pass, c'est aussi le **respect** de votre jardin secret. Son aspect plein, ses lames inclinées, sa ligne classique préservent votre intimité.



**Modèle
présenté :**

Zoboa,

Tôle inox découpée

Motif présenté : écume**Teinte présentée :**

rouge RAL 3004 givré

**4 MOTIFS
DISPONIBLES**
(voir en page 5)

**ZOBOA**

12 teintes (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle inox découpée • Forme présentée : O
Teinte présentée : beige RAL 1015 givré • Motif présenté : écume

portillon

coulissant aspect 1 vantail
largeur maximale : 2700

Retrouvez toutes les dimensions à partir de la page 70




ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle inox découpée • Forme présentée : O
Teinte présentée : noir 2100 sablé • Motif présenté : flammes



portillon



coulissant aspect 1 vantail
largeur maximale : 2700




ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle inox découpée • Forme présentée : O
Teinte présentée : vert foncé RAL 6005 givré • Motif présenté : trèfles



portillon



coulissant aspect 1 vantail
largeur maximale : 2700



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Tôle inox découpée • Forme présentée : O
Teinte présentée : gris clair RAL 7035 givré • Motif présenté : éclairs



portillon



coulissant aspect 1 vantail
largeur maximale : 2700



Modèle présenté : Badisad
Teinte présentée : rouge RAL 3004 givré

Portails aluminium

GAMME TRADITIONNELLE

BADISAD

NOUVEAU



portillon



coulissant aspect 2 vantaux



ouvrant à la française 2 vantaux

**12 teintes
+ bicoloration**
(voir en page 5)

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : A • Formes possibles : A, C
Teinte présentée : noir 2100 sablé

CHERGUI

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux
 Forme présentée : A • Formes possibles : A, C
 Teinte présentée : noir 2100 sablé



portillon



coulissant aspect 2 vantaux

GRAIN**NOUVEAU**

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux
 Coulissant aspect 2 vantaux
 Forme présentée : O • Formes possibles : A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O
 Teinte présentée : rouge RAL 3004 givré



portillon



coulissant aspect 1 vantail

JORAN


12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux
 Coulissant aspect 2 vantaux
 Forme présentée : O • Formes possibles : A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O
 Teinte présentée : gris quartz RAL 7039 givré



portillon



coulissant aspect 1 vantail

PONANT

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux
Forme présentée : A • Formes possibles : A, C
Teinte présentée : beige RAL 1015 givré



portillon
coulissant aspect 2 vantaux


PUELCHE

NOUVEAU

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux
Forme présentée : A • Formes possibles : A, C
Teinte présentée : mars 2525 sablé




portillon
coulissant aspect 2 vantaux

RAFALE


12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux
Coulissant aspect 2 vantaux
Forme présentée : A • Formes possibles : A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O
Teinte présentée : vert foncé RAL 6005 givré




portillon
coulissant aspect 1 vantaill

SAMIEL**12 teintes • bicoloration** (voir en page 5)

ouvrant à la française 2 vantaux
 Forme présentée : A • Formes possibles : A, C
 Teinte présentée : noir 2100 sablé



portillon



coulissant aspect 2 vantaux

SIROCCO**12 teintes • bicoloration** (voir en page 5)

ouvrant à la française 2 vantaux
 Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : A
 Formes possibles : A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O
 Teinte présentée : gris clair RAL 7035 givré



portillon



coulissant aspect 1 vantail

TIVANO**12 teintes • bicoloration** (voir en page 5)

ouvrant à la française 2 vantaux
 Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : A
 Formes possibles : A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O
 Teinte présentée : gris foncé RAL 7016 givré



portillon



coulissant aspect 1 vantail

ACCESSOIRISEZ LA COLLECTION TRADITIONNELLE

Sur simple demande,
tous les accessoires
peuvent être livrés
de la couleur du portail.



rosace
(en option sur Vésine)




fleur de lys
(standard)



flèche
(en option)



boule
(en option)



POSSIBILITÉ DE
COLORER LES
ACCESSOIRES DE
LA COULEUR DU
PORTAIL. 

**Modèle
présenté :**

Vésine

Teinte présentée :
marron RAL 8019 givré

VÉSINE

12 teintes • bicoloration (voir en page 5)



ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : A • Formes possibles : A, C

Teinte présentée : rouge RAL 3004 givré (Rosaces en option)



portillon



coulissant aspect 2 vantaux



**Modèles
présentés :**

Portail : Austru
Clôture : Ghibli

Teinte présentée :
noir 2100 sablé

ALIZÉ


12 teintes
chêne doré • bicoloration
(voir en page 5)



Teinte présentée : gris quartz RAL 7039 givré

ANÉMONE

12 teintes
bicoloration
(voir en page 5)



Tôle perforée • Teinte présentée : gris clair RAL 7035 givré

Retrouvez toutes les dimensions à partir de la page 70

Clôtures aluminium

GAMME CONTEMPORAINE



AQUILON

12 teintes
chêne doré • bicoloration
(voir en page 5)



Teinte présentée : beige RAL 1015 givré

AUTAN

12 teintes
chêne doré • bicoloration
(voir en page 5)



Teinte présentée : vert foncé RAL 6005 givré
Clôture livrée non montée

BAGUIO

12 teintes
chêne doré • bicoloration
(voir en page 5)



Teinte présentée : noir 2100 sablé

BISE

12 teintes
• bicoloration
(voir en page 5)

NOUVEAU

Teinte présentée : noir 2100 sablé • Jonc finition inox
Clôture livrée non montée

BORA

12 teintes
chêne doré • bicoloration
(voir en page 5)



Teinte présentée : mars 2525 sablé
Clôture livrée non montée

GHIBLI

12 teintes
chêne doré • bicoloration
(voir en page 5)

NOUVEAU

Teinte présentée : rouge RAL 3004 givré

HARMATTAN

12 teintes
bicoloration
(voir en page 5)



Teinte présentée : gris quartz RAL 7039 givré
Clôture livrée non montée

LESTE

12 teintes
chêne doré • bicoloration
(voir en page 5)



Teinte présentée :
vert foncé RAL 6005 givré

AIR-PASS
innovation

MARIN

12 teintes
chêne doré • bicoloration
(voir en page 5)



Teinte présentée : chêne doré
Modèle présenté en 2 lisses - options 1, 2 ou 3

MORGET

12 teintes
bicoloration
(voir en page 5)

NOUVEAU

Teinte présentée : gris 2900 sablé
Joncs finition inox • Clôture livrée non montée

NOTUS

12 teintes
bicoloration
(voir en page 5)



Teinte présentée : gris 2900 sablé

RÉVOLIN


12 teintes
bicoloration
(voir en page 5)



Teinte présentée : gris RAL 7016 givré
Clôture livrée non montée

SIMOUN

12 teintes
chêne doré •bicoloration
(voir en page 5)



Teinte présentée :
rouge RAL 3004 givré



TYPHON

12 teintes
chêne doré •bicoloration
(voir en page 5)




Teinte présentée : blanc RAL 9010 givré

**GAMME
TRADITIONNELLE**

BADISAD

12 teintes
bicoloration
(voir en page 5)


NOUVEAU



Teinte présentée : rouge RAL 3004 givré

JORAN

12 teintes
bicoloration
(voir en page 5)



Teinte présentée : gris quartz RAL 7039 givré

RAFALE

12 teintes
bicoloration
(voir en page 5)




Teinte présentée : vert foncé RAL 6005 givré

Accessoires

STANDARD

Cache pour poteaux adaptables pour dessus de muret plat ou en pente.



POTEAUX

Poteau
180 x 180



Poteau
125 x 125



PLATINES DE FIXATION

Détail de la platine de fixation avec un demi-cache



Option : platine 503 pour poteau 125 x 125




OPTIONS

Poteau d'angle 125 carré



Poteau d'angle rond



Demi poteau pour fixation sur mur



Portails ouvrants à la française

STANDARD

Sabot avec basculeur en cupro-aluminium




Gond haut avec cache laqué et crapaudine en inox




Portails ouvrants à la française

OPTIONS


Gond haut
(avec cache laqué)
et gond bas
en inox




Gond fileté pour scellement chimique
en cupro-aluminium




Gonds multiréglares avec caches laqués
en cupro-aluminium
à visser multipositions
livrés dans la teinte assortie
au portail



Poignée inox




Paumelles 3 branches
permet d'ouvrir à 180°



STANDARD POUR PORTILLONS

Potelet de finition pour portillon
avec couvre-joint



AUTRES OPTIONS

Gâche électrique
avec plaque support
(disponible pour portillons)



Arrêt position ouverte
avec socle, sur tube aluminium livré de la même couleur que le portail



Barre de contreventement
en inox (disponible pour portails)




DÉTAILS TECHNIQUES

Gâche portail



Serrure



Portails ouvrants à la française

OPTIONS

Régulateur de pente haut
haut



Régulateur de pente bas
bas



Portail adapté entrée en pente




Portails coulissants

STANDARD

Guidage haut

en aluminium pour portails forme droite



Guidage haut sur poteau aluminium

pour toutes autres formes




U de réception

pour portail manuel et motorisation



Rail bas

à visser



Butée de fin de course


en aluminium



OPTIONS

Double équerre

en inox pour jonction guidage haut



Rallonge de traverse basse



Portails coulissants

OPTIONS


Système de réception

pour arrivée sur mur perpendiculaire




Schémas de principe des portails coulissants

PORTAILS ALUMINIUM



PORTAILS ALUMINIUM DOUBLE REFOULEMENT



Personnalisation sur portails ouvrants à la française et coulissants

Numéro de maison en inox à coller

hauteur 150 mm,
épaisseur 2 mm



Portails aluminium	option portail tiercé	page	formes possibles	coloris possibles			adaptable à la pente	dim. standard à la française (HxL) en mm		
				12 teintes	chêne doré	bicoloration		portail	portillon	
alizé				12	O	.	.	.	1200 x 3000-3500	1200 x 1000
anémone				12	O	.	.	.	1200 x 3000-3500	1200 x 1000
aquilon				12	O	.	.	.	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
aspre				13	O	.	.	.	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
aurisse				13	O	.	.	.	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
auster				13	O	.	.	.	1400 x 3000-3500	1400 x 1000
NOUVEAU austru				14	O	.	.	.	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
autan				15	O	.	.	.	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
NOUVEAU badisad				57	A, C	.	.	.	1900 x 3000 x 3500	1900 x 1000
baguio				15	O	.	.	.	1300 x 3000-3500	1300 x 1000
barber				15	O	.	.	.	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
NOUVEAU bise				17	O	.	.	.	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
blizzard				18	O	.	.	.	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
bolon				18	I, K, M, N	.	.	.	1500/1313 x 3000 1500/1237 x 3500	1500/1302 x 1000
bora				18	O	.	.	.	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
burga				19	E, F	.	.	.	1500/1339 x 3000 1500/1379 x 3500	1500/1440 x 1000
cape				19	O	.	.	.	1600 x 3000-3500	1600 x 1000
carcenet				19	O	.	.	.	1500 x 3000-3500	-
cers				20	O	.	.	.	1300 x 3000-3500	1300 x 1000
chergui				58	A, C	.	.	.	1900/1750 x 3000-3500	1900/1750 x 1000
chinook				20	O	.	.	.	1779 x 3000-3500	1779 x 1000
cyclone				20	O	.	.	.	1400 x 3000-3500	1400 x 1000
dalu				22	O	.	.	.	1300 x 3000-3500	1300 x 1000
dzhari				22	O	.	.	.	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
éléphanta				22	O	.	.	.	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
étésien				24	O	.	.	.	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
eurus				25	O	.	.	.	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
galerne				25	I, K, M, N	.	.	.	1500/1313 x 3000 1500/1237 x 3500	1500/1302 x 1000
NOUVEAU garigliano				25	O	.	.	.	3000-3500	1500 x 1000
NOUVEAU grain				58	A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O	.	.	.	2000 x 3000-3500	2000 x 1000
NOUVEAU grégale				27	O	.	.	.	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
halny				27	O	.	.	.	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
harmattan				27	O	.	.	.	1647 x 3000-3500	1647 x 1000
hégoa				29	O	.	.	.	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
helm				29	O	.	.	.	1500 x 3000 x 3500	1500 x 1000

1 - Option tiercé uniquement disponible sur forme droite (O).

Tous les produits extérieurs sont sensibles au vent. Penser à vérifier l'exposition avant toute vente

limites dimensionnelles (HxL) en mm*		ouvertures coulissantes			panneaux pleins	cotes des barreaux	
portail	portillon	aspect 1 vantail	aspect 2 vantaux	à double refoulement	largeur lame (mm)	largeur	écart. maxi
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•		100	86
1000 à 1700 x 2200 à 4200	1000 à 1700 x 800 à 1400		•	•		tôle perforée	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•		20	81
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100	tôle perforée	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	100	100	86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	180		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	180	100	20 à 100
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100		
1400 x 2400 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•		20	101
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	limité à 2700	•	•		100	35
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	180	100	50
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	180/20 jonc largeur 20		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	100	100	86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	100	100	86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	limité à 2700	•	•	180	tôle perforée	
1200 à 2000 x 2200 à 5200	-		•	•	100		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100	20	81
1400 à 2400 x 2200 à 5400	1400 à 2400 x 800 à 1400		•	•		20	81
1439/1779/2119 x 2200 à 5400	1439/1779/2119 x 800 à 1400	•			340	système Air-Pass	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100	100	86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•		100	86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	limité à 2700	•	•		tôle perforée	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	180	tubes inox Ø16	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100	tôle perforée	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	180	100	86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	100		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	180	100	86
1400 à 2400 x 2200 à 5400	1400 à 2400 x 800 à 1400	•	•	•	100	20	101
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100/180/20 joncs largeur 20		
1000 à 1700 x 2200 à 5400	1000 à 1700 x 800 à 1400	limité à 2700	•	•		tôle + inserts inox 200 x 200 sur 1 côté	
1307/1647/1987 x 2200 à 5400	1307/1647/1987 x 800 à 1400	•	•	•	340		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100	100	86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	180	100	86

* En fonction des éléments techniques et de la configuration du chantier, certains modèles peuvent sortir des limites dimensionnelles données dans le tableau. N'hésitez pas à nous consulter !

Portails aluminium	option portail tiercé	page	formes possibles	coloris possibles			adaptable à la pente	dim. standard à la française (HxL) en mm	
				12 teintes	chêne doré	bicoloration		portail	portillon
joran			58	A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O	•		•	2000 x 3000-3500	2000 x 1000
kuban			29	O	•	•	•	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
labech			30	O	•		•	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
leste			30	O	•	•	•	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
lips			30	O	•			1500 x 3000-3500	1500 x 1000
lombarde			32	O	•		•	1600 x 3000-3500	1600 x 1000
maloja			32	O	•	•	•	1600 x 3000-3500	1600 x 1000
meltem			32	O	•		•	1600 x 3000-3500	1600 x 1000
mistral			34	A, C	•	•	•	1500/1350 x 3000-3500	1500/1350 x 1000
morget			34	O	•		•	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
mousson			34	O	•		•	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
nirta			36	O	•	•	•	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
nordet			36	E, F	•	•	•	1300/1199 x 3000 1300/1179 x 3500	1300/1210 x 1000
notus			37	O	•		•	1700 x 3000-3500	1700 x 1000
orsure			36	O	•	•	•	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
ouragan			38	A, C	•	•	•	1500/1350 x 3000-3500	1500/1350 x 1000
pampero			38	E, F	•	•	•	1400/1299 x 3000 1400/1279 x 3500	1400/1340 x 1000
passat			38	O	•		•	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
piterak			39	O	•		•	1600 x 3000-3500	1600 x 1000
ponant			59	A, C	•		•	1900/1750 x 3000-3500	1900/1750 x 1000
pruga			42	O	•			1500 x 3000-3500	1500 x 1000
puelche			59	A, C	•		•	1900/1750 x 3000-3500	1900/1750 x 1000
rafale			59	A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O	•		•	1700/1550 x 3000-3500	1700/1550 x 1000
révolin			44	O	•		•	1600 x 3000-3500	1600 x 1000
samiel			60	A, C	•		•	1900/1750 x 3000-3500	1900/1750 x 1000
seguin			44	O	•		•	1400 x 3000-3500	1400 x 1000
shamal			44	O	•	•	•	1600 x 3000-3500	1600 x 1000
simoun			45	O	•	•	•	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
sirocco			60	A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O	•		•	1700/1550 x 3000-3500	1700/1550 x 1000
skiron			45	O	•	•	•	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
solano			45	I, K, M, N	•	•	•	1500/1313 x 3000 1500/1237 x 3500	1500/1302 x 1000
sonora			46	O	•		•	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
stikine			46	O	•		•	1751 x 3000-3500	1751 x 1000
suète			46	O	•	•	•	1600 x 3000-3500	1600 x 1000
suhali			48	O	•		•	1500 x 3000-3500	1500 x 1000

1 - Option tiercé uniquement disponible sur forme droite (O).

Tous les produits extérieurs sont sensibles au vent. Penser à vérifier l'exposition avant toute vente

limites dimensionnelles (HxL) en mm*		ouvertures coulissantes			panneaux pleins	cotes des barreaux	
portail	portillon	aspect 1 vantail	aspect 2 vantaux	à double refoulement	largeur lame (mm)	largeur	écart. maxi
1400 à 2400 x 2200 à 5400	1400 à 2400 x 800 à 1400	.	.	.	100	20	101
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	.	.	.	100	100	86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	limité à 2700	.	.		tôle perforée au centre	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	.	.	.		système Air-Pass	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	.	.	.	180 chêne irlandais	100	86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	limité à 2700	.	.		tôle pleine et tôle perforée	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		.	.	100	100	86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	limité à 2700	.	.	180	tôle perforée	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		.	.	100		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	.	.	.	180/20 joncs largeur 20		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		.	.	180	système Air-Pass	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	.	.	.	100		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		.	.	100	100	86
1600 à 2000 x 2200 à 5400	1600 à 2000 x 800 à 1400	limité à 2700	.	.		200	55
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	.	.	.	100	verre thermoformé	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		.	.	100		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		.	.	100	20	81
1000 à 1700 x 2200 à 5400	1000 à 1700 x 800 à 1400	limité à 2700	.	.		tôle pleine, vitrage sécurité, cerclages inox 2 faces	
1400 à 1850 x 2200 à 5400	1400 à 1850 x 800 à 1400		.	.		panneau isolé, vitrage 2 faces, décor 1 seule face	
1400 à 2400 x 2200 à 5400	1400 à 2400 x 800 à 1400		.	.	100	20	81
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	.	.	.	180	tôle inox découpée	
1400 à 2400 x 2200 à 5400	1400 à 2400 x 800 à 1400		.	.	100	20	81
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	.	.	.		20	81
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	.	.	.	180		
1400 à 2400 x 2200 à 5400	1400 à 2400 x 800 à 1400		.	.	100	20	101
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	limité à 2700	.	.	inserts inox 1 seule face	100	35
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		.	.	100	100	86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		.	.		système Air-Pass	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	.	.	.	100	20	81
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	.	.	.	100	20	81
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		.	.	100	100	86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	.	.	.	180	vitrage 44.2 OPALE	
1411/1751/2091 x 2200 à 5400	1411/1751/2091 x 800 à 1400	limité à 2700	.	.	340	tôle inox brossé	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		.	.	100	100	86
1000 à 1700 x 2200 à 5400	1000 à 1700 x 800 à 1400	limité à 2700	.	.		tôle + décor inox sur 1 côté	

* En fonction des éléments techniques et de la configuration du chantier, certains modèles peuvent sortir des limites dimensionnelles données dans le tableau. N'hésitez pas à nous consulter !

Portails aluminium	option portail tiercé	page	formes possibles	coloris possibles			adaptable à la pente	dim. standard à la française (HxL) en mm	
				12 teintes	chêne doré	bicoloration		portail	portillon
suroît		48	O	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
take		48	O	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
tauem		51	O	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
tivano		60	A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O	1700/1550 x 3000-3500	1700/1550 x 1000
tourbillon		51	A, C	1500/1350 x 3000-3500	1500/1350 x 1000
tramontane		51	O	1400 x 3000-3500	1400 x 1000
tunagain		52	O	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
typhon		52	G, H, D	1400/1250 x 3000-3500	1400/1250 x 1000
vendavel		52	O	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
vésine		61	A, C	1900/1750 x 3000-3500	1900/1750 x 1000
zef		53	O	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
zéphyr		53	A, C	1500/1350 x 3000-3500	1500/1350 x 1000
zoboa		54	O	1300 x 3000-3500	1300 x 1000

Clôtures aluminium	page	limites dimensionnelles (HxL) en mm	panneaux pleins	adaptable à la pente	cotes des barreaux	
			largeur de lames		largeur	écart maxi
alizé		62	500 à 1500 x 400 à 2250	.	100	86
anémone		62	500 à 1500 x 400 à 2250	.	tôle perforée	
aquilon		63	500 à 1500 x 400 à 2250	.	20	81
autan		63	500 à 1500 x 400 à 2250	100	.	.
badisad		65	1000 à 1750 x 400 à 2250	.	20	101
baguio		64	580 à 1420 x 400 à 2250	.	100	40
bise		64	500 à 1500 x 400 à 2250	180/20 jonc largeur 20	.	.
bora		64	500 à 1500 x 400 à 2250	100	.	.
ghibli		64	500 à 1500 x 1000 à 2250	.	100	20 à 100
harmattan		64	839/1179/1519 x 400 à 2250	340	.	.

1 - Option tiercé uniquement disponible sur forme droite (O).

Tous les produits extérieurs sont sensibles au vent. Penser à vérifier l'exposition avant toute vente

limites dimensionnelles (HxL) en mm*		ouvertures coulissantes			panneaux pleins	cotes des barreaux	
portail	portillon	aspect 1 vantail	aspect 2 vantaux	à double refoulement	largeur lame (mm)	largeur	écart. maxi
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	180	+ inserts inox une seule face	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	180 chêne irlandais / 180		
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	limité à 2700	•	•	tôle inox découpée	100	20 à 100
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•		20	81
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100	20	81
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100	100-20	50
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•		100	35-86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100	100-20	50
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	•	100	verre thermoformé	
1400 à 2400 x 2200 à 5400	1400 à 2400 x 800 à 1400		•	•	tôle	20	101
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	1 ou 2 Montants intermédiaire (voir page 33)	•	•		système Air-Pass	
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	•	100	100	86
1000 à 2000 x 2200 à 5400	1000 à 2000 x 800 à 1400	limité à 2700	•	•	180	100	35

Clôtures aluminium		page	limites dimensionnelles (HxL) en mm	panneaux pleins largeur de lames	adaptable à la pente	cotes des barreaux	
						largeur	écart. maxi
joran		65	1000 à 1750 x 400 à 2250			20	101
leste		64	500 à 1500 x 400 à 2250	100		système Air-Pass	
marin		64	500 à 1250 x 400 à 2250		•	100	
NOUVEAU morget		64	500 à 1500 x 400 à 2250	180/20 joncs largeur 20			
notus		65	770/1025/1280/1535 x 400 à 2250		•	200	55 (fixe)
rafale		65	500 à 1500 x 400 à 2250			20	81
révolin		65	500 à 1500 x 400 à 2250	180			
simoun		65	500 à 1500 x 400 à 2250			système Air-Pass	
typhon		65	500 à 1500 x 400 à 2250			100-20	50

aluminium

Les portails sont fabriqués en aluminium laqué sous les labels qualicoat et qualidéco (teinte bois).

Dimensions : Montants robustes : section 80x60 mm / Traverses basses doubles : 160x50 mm. Assemblage mécanique par visserie inox. **Verre thermoformé** : épaisseur 8 mm. **Tôle** : 20/10es thermolaquée 2 faces. Trous ronds : 10 mm. Trous carrés 40x40 mm. **Inserts inox** : hublots ronds cerclage inox. Serrure et gâche inoxydables avec butée thermoplastique noire. Poignée contemporaine en aluminium, couleur assortie au portail. Barillet nickelé, crapaudines et gonds hauts inox avec caches laqués à la couleur du portail, couvre-joints de finition en aluminium couleur portail. Finition givrée **très haute résistance**. Toutes les **clôtures** sont fournies avec **caches ajustables** au support et platines vissées. **Section poteau clôture** : 50x60 mm. Double emballage sous film avec protection polystyrène.

Jeu de fonctionnement en partie basse : Portails ouvrants et coulissants : 25 mm / Portillons : 25 mm.

Dimensions : Les dimensions données s'entendent : hauteur de fabrication au point le plus haut et largeur entre piliers. La hauteur des découpes est de 150 mm sauf sur les formes "cintre" et "pente" où elle est variable.

* En fonction des éléments techniques et de la configuration du chantier, certains modèles peuvent sortir des limites dimensionnelles données dans le tableau. N'hésitez pas à nous consulter !

Sommaire portails mixtes ALU-PVC



AGUILAR
page 80



ALET
page 80



AXAT
page 80



BELCAIRE
page 82



BRAM
page 82



BRENAC
page 82



CAMON
page 83



CHALABRE
page 83



COUIZA
page 83



DURFORT
page 85



ESPEZEL
page 85



FANJEAUX
page 85



FOIX
page 87



FONTFROIDE
page 87



LAGARDE
page 87



LASTOURS
page 88



LAURAC
page 88



LIMOISIS
page 88



LORDAT
page 89



MASSAT
page 89



MIGLOS
page 89



MIREPOIX
page 90



MONTSEGUR
page 90



PAMIERIS
page 90

Tous les portails sont équipés d'une structure en aluminium laqué
Retrouvez toutes les dimensions à partir de la page 100



PUIVERT
page 91



PUylaurens
page 92



QUÉRIBUS
page 92



QUILLAN
page 94



TERMES
page 92



USSON
page 93



VALS
page 93



VILLEROUGE
page 93

Sommaire clôtures mixtes ALU-PVC et PVC



AGUILAR
page 96



ARQUES
page 97



FONTFROIDE
page 96



LASTOURS
page 96



LORDAT
page 96



MINERVE
page 97



NEBIAS
page 97



PUylaurens
page 96



QUÉRIBUS
page 97



TERMES
page 97



USSON
page 96



LES + PRODUITS

L'assemblage mécanique
PVC-aluminium allie solidité et légèreté.

Tous les portails sont équipés d'une structure en aluminium laqué
Retrouvez toutes les dimensions à partir de la page 100

Portails mixtes

ALUMINIUM PVC



PORTAILS ET CLÔTURES
MIXTES ALU-PVC

**Modèle
présenté :**
Alet

AGUILAR



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : A
Formes possibles : A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O



portillon



coulissant aspect 1 vantail

ALET



ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : A • Formes possibles : A, C



portillon



coulissant aspect 2 vantaux

AXAT



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Découpe laser au centre • Forme présentée : O
Motif présenté : flammes



**4 MOTIFS
DISPONIBLES**
(voir en page 5)



portillon



coulissant aspect 1 vantail

Tous les portails sont équipés d'une structure en aluminium laqué
Retrouvez toutes les dimensions à partir de la page 100



PORTAILS ET CLÔTURES
MIXTES ALU-PVC

**Modèle
présenté :**
Axat

BELCAIRE



ouvrant à la française 2 vantaux
Forme présentée : A • Formes possibles : A, C



DÉCONSEILLÉ
vent violent

portillon



coulissant aspect 2 vantaux

BRAM



ouvrant à la française 2 vantaux
coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O



portillon



coulissant aspect 1 vantail

BRENAC



ouvrant à la française 2 vantaux
Forme présentée : I • Formes possibles : I, K, M, N



portillon



coulissant aspect 2 vantaux

Tous les portails sont équipés d'une structure en aluminium laqué
Retrouvez toutes les dimensions à partir de la page 100

CAMON



ouvrant à la française 2 vantaux
coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O



portillon



coulissant aspect 1 vantail

CHALABRE



ouvrant à la française 2 vantaux
Forme présentée : F • Formes possibles : E, F



portillon



coulissant aspect 2 vantaux

COUIZA



ouvrant à la française 2 vantaux
Forme présentée : I • Formes possibles : I, K, M, N



portillon



coulissant aspect 2 vantaux

DÉCONSEILLÉ
vent violent

LES + PRODUITS

L'assemblage mécanique
PVC-aluminium allie solidité et légèreté.

PORTAILS ET CLÔTURES
MIXTES ALU-PVC

**Modèle
présenté :**
Chalabre

Tous les portails sont équipés d'une structure en aluminium laqué
Retrouvez toutes les dimensions à partir de la page 100

DURFORT



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : A
Formes possibles : A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O



portillon



coulissant aspect 1 vantaill

ESPEZEL



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Inserts inox • Forme présentée : O



portillon



coulissant aspect 1 vantaill

DÉCONSEILLÉ
vent violent

FANJEAUX



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : A
Formes possibles : A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O



portillon



coulissant aspect 1 vantaill

DÉCONSEILLÉ
vent violent



**Modèle
présenté :**
Espezel

Tous les portails sont équipés d'une structure en aluminium laqué
Retrouvez toutes les dimensions à partir de la page 100

FOIX



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : A
Formes possibles : A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O



portillon



coulissant aspect 1 vantail

FONTFROIDE



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O
Formes possibles : E, F, G, H, O



portillon



coulissant aspect 1 vantail

LAGARDE



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O



portillon



coulissant aspect 1 vantail

LASTOURS



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : A
Formes possibles : A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O



DÉCONSEILLÉ
vent violent

portillon



coulissant aspect 1 vantail

LAURAC




ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O



portillon



coulissant aspect 1 vantail

LIMOUSIS



ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : O



portillon



coulissant aspect 2 vantaux

Tous les portails sont équipés d'une structure en aluminium laqué
Retrouvez toutes les dimensions à partir de la page 100

LORDAT



ouvrant à la française 2 vantaux
Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O




portillon
coulissant aspect 1 vantail

MASSAT



ouvrant à la française 2 vantaux
Forme présentée : I • Formes possibles : I, K, M, N




portillon
coulissant aspect 2 vantaux

MIGLOS



ouvrant à la française 2 vantaux
Coulissant aspect 2 vantaux • Forme présentée : O



portillon
coulissant aspect 1 vantail

MIREPOIX



ouvrant à la française 2 vantaux
Coulissant aspect 2 vantaux
Forme présentée : O



! DÉCONSEILLÉ
vent violent

portillon



coulissant aspect 1 vantail

MONTSÉGUR



ouvrant à la française 2 vantaux
Coulissant aspect 2 vantaux
Forme présentée : O • Formes possibles : E, F, G, H, O



portillon



coulissant aspect 1 vantail

PAMIERS



ouvrant à la française 2 vantaux
Tôle aluminium perforée • Forme présentée : O



! DÉCONSEILLÉ
vent violent

portillon



coulissant aspect 2 vantaux

Tous les portails sont équipés d'une structure en aluminium laqué
Retrouvez toutes les dimensions à partir de la page 100



**Modèle
présenté :**
Puivert

PUIVERT



ouvrant à la française 2 vantaux



portillon

! DÉCONSEILLÉ
vent violent



coulissant aspect 1 vantaill

PUYLAURENS



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux

Forme présentée : A • Formes possibles : A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O



portillon



coulissant aspect 1 vantail

QUÉRIBUS



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux

Forme présentée : O



portillon



coulissant aspect 1 vantail

TERMES



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux

Forme présentée : O



portillon



coulissant aspect 1 vantail

Tous les portails sont équipés d'une structure en aluminium laqué
Retrouvez toutes les dimensions à partir de la page 100

USSON



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux

Forme présentée : A • Formes possibles : A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O



portillon



coulissant aspect 1 vantail

VALS



ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : A

Formes possibles : A, C



portillon



coulissant aspect 2 vantaux

VILLEROUGE



ouvrant à la française 2 vantaux

Coulissant aspect 2 vantaux

Forme présentée : O



portillon



coulissant aspect 1 vantail

LES + PRODUITS



L'assemblage mécanique
PVC-aluminium allie solidité et légèreté.



Tous les portails sont équipés d'une structure en aluminium laqué
Retrouvez toutes les dimensions à partir de la page 100



QUILLAN



portillon



coulissant aspect 2 vantaux



ouvrant à la française 2 vantaux

Forme présentée : O

DÉCONSEILLÉ
vent violent

Clôtures mixtes

ALUMINIUM PVC

AGUILAR**FONTFROIDE****LASTOURS****LORDAT****PUYLAURENS****USSON**

Toutes ces clôtures sont équipées d'une structure en aluminium laqué.
Retrouvez toutes les dimensions à partir de la page 102

Clôtures

PVC

ARQUES



MINERVE



Présentée en 2 lisses - option 1, 2 et 3 lisses

NEBIAS



QUÉRIBUS



TERMES



Accessoires Clôtures




Crapaudine à visser
facilite la pose (option)

Portails ouvrants à la française

STANDARD


Sabot avec basculeur

en cupro-aluminium




Gâche pour portillon

standard pour portillon



Gond haut et crapaudine


en acier zingué, à sceller



OPTIONS

Gonds haut et bas

en acier zingué, à sceller



Gonds multiréglages haut et bas

en cupro-aluminium laqué à visser avec caches laqués




Equerres zinguées

à visser



Crapaudine et gond multiréglages

en cupro-aluminium laqués à visser avec cache laqué



STANDARD POUR PORTILLON

Potelet de finition pour portillon

avec couvre-joint



DÉTAILS TECHNIQUES

Gâche portail



Serrure à pêne levant + gâche portail



AUTRES OPTIONS

Gâche électrique

avec plaque support (disponible pour portillons)



Arrêt position ouverte

sur tube aluminium avec socle



Barre de contreventement

en inox (disponible pour portails)



Serrure pour portails coulissants




Détail en coupe de la traverse d'ossature

en aluminium



OUVERTURES SPÉCIALES PORTAILS OUVRANTS À LA FRANÇAISE

180° vers l'intérieur



Ouverture vers l'extérieur



Régulateur de pente partie haute



Régulateur de pente (7 à 12%) partie basse




Portails coulissants

STANDARD


Guidage haut
en inox pour portails forme droite



Guidage haut sur poteau PVC
pour toutes autres formes



Butée de fin de course
en aluminium



U de réception avec gâche



U de réception pour arrivée sur mur




OPTIONS

Double équerre
en inox pour jonction guidage haut




Rallonge de traverse basse
+ crémaillère posée










Rail bas
à visser



schéma de principe des portails coulissants



Portails mixtes		option portail tiercé	page	formes possibles	coloris possibles	adaptable à la pente	dim. standard à la française (HxL) en mm	
							portail	portillon
aguilar		 1	80	A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O	blanc		1500/1350 x 3000-3500	1500/1350 x 1000
alet			80	A, C	blanc		1400/1250 x 3000-3500	1400/1320 x 1000
axat			80	O	blanc		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
belcaire			82	A, C	blanc		1600/1450 x 3000-3500	1600/1520 x 1000
bram			82	O	blanc		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
brenac			82	I, K, M, N	blanc		1400/1295 x 3000 1400/1252 x 3500	1400/1338 x 1000
camon			83	O	blanc		1600 x 3000-3500	1600 x 1000
chalabre			83	E, F	blanc		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
couiza			83	I, K, M, N	blanc		1600/1495 x 3000 1600/1452 x 3500	1600/1538 x 1000
durfort		 1	85	A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O	blanc		1600/1450 x 3000 - 3500	1600/1450 x 1000
espezel			85	O	blanc		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
fanjeaux			85	A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O	blanc	•	1400/1250 x 3000-3500	1400/1250 x 1000
foix			87	A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O	blanc		1500/1350 x 3000-3500	1500/1350 x 1000
fontfroide			87	E, F, G, H, O	blanc	•	1200 x 3000-3500	1200 x 1000
lagarde			87	O	blanc		1300 x 3000-3500	1300 x 1000
lastours			88	A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O	blanc	•	1400/1250 x 3000-3500	1400/1250 x 1000
laurac			88	O	blanc		1600 x 3000-3500	1600 x 1000
limousis			88	O	blanc		1400 x 3000-3500	1400 x 1000
lordat			89	O	blanc	•	1500 x 3000-3500	1500 x 1000
massat			89	I, K, M, N	blanc		1400/1295 x 3000 1400/1252 x 3500	1400/1338 x 1000
miglos			89	O	blanc		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
mirepoix			90	O	blanc		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
montségur			90	E, F, G, H, O	blanc		1300 x 3000-3500	1300 x 1000
pamiers			90	O	blanc		1400 x 3000-3500	1400 x 1000
puivert			91	O	blanc		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
puylaurens			92	A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O	blanc	•	1500/1350 x 3000-3500	1500/1350 x 1000
quéribus			92	O	blanc		1400 x 3000-3500	1400 x 1000
quillan			95	O	blanc		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
termes			92	O	blanc		1500 x 3000-3500	1500 x 1000
usson		 1	93	A, B, C, D, I, J, K, L, M, N, O	blanc	•	1200/1050 x 3000-3500	1200/1050 x 1000
vals			93	A, C	blanc		1400/1250 x 3000-3500	1400/1320 x 1000
villeroige			93	O	blanc		1400 x 3000-3500	1400 x 1000

1 - Option tiercé uniquement disponible sur forme droite (O).

Tous les produits extérieurs sont très sensibles au vent. Penser à vérifier l'exposition avant toute vente.

	limites dimensionnelles (HxL) en mm*		ouvertures coulissantes		cotes des barreaux	
	portail	portillon	aspect 1 vantail	aspect 2 vantaux	largeur	écart. maxi
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	56	38
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	75	48
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	tôle inox découpée	
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400		•		
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	75	48
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	21	110
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	75-21	48
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	75	48
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400		•		
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	80	56
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	inserts inox une seule face	
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•		
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	120	31
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	120	56
	1000 à 1600 x 2200 à 4200	1000 à 1600 x 800 à 1400	•	•	75	48
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•		
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	75	48
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	75	48
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•		
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	75	48
	1000 à 1600 x 2200 à 4200	1000 à 1600 x 800 à 1400	•	•	21	110
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•		
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	120	56
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400		•		
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•		
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	120	31
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	75	48
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400		•	75	48
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	système Air-Pass	
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	80	56
	1000 à 1600 x 2200 à 4200	1000 à 1600 x 800 à 1400		•	21	110
	1000 à 2000 x 2200 à 4200	1000 à 2000 x 800 à 1400	•	•	75	48

* En fonction des éléments techniques et de la configuration du chantier, certains modèles peuvent sortir des limites dimensionnelles données dans le tableau. N'hésitez pas à nous consulter !

Clôtures mixtes aluminium & PVC		page	limites dimensionnelles (HxL) en mm	adaptable à la pente	cotes des barreaux	
					largeur	écart. maxi
aguilar		96	400 à 1500 x 1000 à 2250	•	56	38
fontfroide		96	400 à 1500 x 1000 à 2250	•	120	56
lastours		96	400 à 1500 x 1000 à 2250	•		
lordat		96	400 à 1500 x 1000 à 2250	•		
puylaurens		96	400 à 1500 x 1000 à 2250	•	120	31
usson		96	400 à 1500 x 1000 à 2250	•	80	56

Clôtures PVC

arques		97	420 à 1200 x 1000 à 1500	•		
minerve		97	400 à 1250 x 1000 à 2000	•	120	
nebias		97	688 à 1513 x 1000 à 1500	•	120	45
quéribus		97	400 à 1500 x 1000 à 2000		75	48
termes		97	400 à 1000 x 1000 à 1500		système Air Pass	

mixte aluminium & PVC

Les portails sont équipés d'une structure en aluminium laqué blanc RAL 9010.

Dimensions : Montants : 40x40 mm / Traverses moulurées : 80x30 mm.

Assemblage par visserie inox laquée. La fixation des profilés PVC est assurée par des vis blanches. PVC sans plomb garanti 10 ans. Poignée blanche et barillet en fourniture. **Section poteau clôture** à sceller : 115x115 mm. Crapaudines à visser en option. Double emballage sous film avec protection polystyrène.

Jeux de fonctionnement en partie basse : Portails ouvrants et coulissants : 50 mm. Portillons : 40 mm.


Dimensions : Les dimensions données s'entendent : hauteur de fabrication au point le plus haut et largeur entre piliers.

La hauteur des découpes est de 150 mm sauf sur les modèles Alet, Belcaire, Brenac, Chalabre, Couiza, Massat, Vals, où elle est variable.

1 - Option tiercé uniquement disponible sur forme droite (O).

Tous les produits extérieurs sont très sensibles au vent. Penser à vérifier l'exposition avant toute vente.


Sommaire garde-corps aluminium



ANETO
page 106




ASPE
page 112



CAGIRE
page 106



CANIGOU
page 106



CARLIT
page 106




ENDRON
page 107



FOURCAT
page 107



MADRES
page 107




MALADETA
page 108



MAUPAS
page 112



NÉOUVIELLE
page 107



PALAS
page 109



RHUNE
page 109



ROYO
page 109



SOULARAC
page 111



SULLO
page 111



VIGNEMALE
page 111



DESSUS DE MURET ROND
page 113




DESSUS DE MURET RECTANGULAIRE
page 113

TEINTES GARDE-CORPS FINITION GIVRÉE



blanc RAL 9010 givré gris clair RAL 7035 givré gris foncé RAL 7016 givré beige RAL 1015 givré vert foncé RAL 6005 givré marron RAL 8019 givré

VITRAGES



transparent standard opale * plus-value bronze * plus-value



— Garde-corps —

ALUMINIUM





GARDE-CORPS ALU

**Modèle
présenté :**
Néouvielle

Teinte présentée :
gris foncé RAL 7016 givré

ANETO

6 teintes (voir en page 103)




4 mains courantes possibles

Barreaux losanges verticaux

Teinte présentée : gris foncé RAL 7016 givré

CAGIRE

6 teintes (voir en page 103)





4 mains courantes possibles

Main courante et lisses rectangulaires

Vitrage transparent - Teinte présentée : marron RAL 8019 givré

CANIGOU

6 teintes (voir en page 103)




4 mains courantes possibles

Barreaux rectangulaires verticaux

Teinte présentée : vert foncé RAL 6005 givré

CARLIT

6 teintes (voir en page 103)




4 mains courantes possibles

Barreaux losanges verticaux

Teinte présentée : gris foncé RAL 7016 givré

ENDRON

6 teintes (voir en page 103)




4 mains courantes possibles

Main courante et lisses rondes

Vitrage transparent - Teinte présentée : beige RAL 1015 structuré

FOURCAT

6 teintes (voir en page 103)




4 mains courantes possibles

Barreaux rectangulaires verticaux

Teinte présentée : marron RAL 8019 givré

MADRES

6 teintes (voir en page 103)





Main courante rectangulaire large

Vitrage transparent - Teinte présentée : gris foncé RAL 7016 givré

NÉOUVIELLE

6 teintes (voir en page 103)




4 mains courantes possibles

Main courante et lisses rectangulaires

Tôle perforée • Teinte présentée : gris foncé RAL 7016 givré


MALADETA

6 teintes (voir en page 103)



Tôle découpe
laser 4 motifs
en inox
ép. 4 mm laquée

Teinte présentée : gris foncé RAL 7016 givré
Motif présenté : flammes




Teinte présentée : gris foncé RAL 7016 givré
Motif présenté : treillis



Main courante
rectangulaire large




Teinte présentée : gris foncé RAL 7016 givré
Motif présenté : mikado




Teinte présentée : gris foncé RAL 7016 givré
Motif présenté : greco

PALAS



Tôle perforée • Teinte présentée : gris foncé RAL 7016 givré



6 teintes (voir en page 103)


4 mains courantes possibles

Main courante et lisses rectangulaires

RHUNE



Teinte présentée : gris foncé RAL 7016 givré




6 teintes (voir en page 103)

4 mains courantes possibles

Lame verticale
100 x 20

ROYO



Tôle perforée • Teinte présentée : gris foncé RAL 7016 givré



6 teintes (voir en page 103)

4 mains courantes possibles

Main courante et lisses rondes




**Modèle
présenté :**
Rhune
Teinte présentée :
teinte spéciale rouge
RAL 3004 givré

SOULARAC

6 teintes (voir en page 103)



Vitrage transparent
Teinte présentée : gris foncé RAL 7016 givré



4 mains courantes possibles

Main courante
rectangulaire

SULLO

6 teintes (voir en page 103)



Tôle perforée
Teinte présentée : blanc RAL 9010 givré



4 mains courantes possibles


Main courante
et lisses rondes

VIGNEMALE

6 teintes (voir en page 103)



Vitrage transparent
Teinte présentée : gris clair RAL 7035 givré




4 mains courantes possibles

Main courante
rectangulaire




ASPE

6 teintes (voir en page 103)



Teinte présentée : gris foncé RAL 7016 givré



Main courante et lisses rectangulaires

MAUPAS

6 teintes (voir en page 103)



Teinte présentée : blanc RAL 9010 givré



Main courante et lisses rondes



**Modèle
présenté :**
Aspe
Teinte présentée :
blanc RAL 9010 givré

DESSUS DE MURET ROND

6 teintes (voir en page 103)



Teinte présentée : gris foncé RAL 7016 givré

DESSUS DE MURET RECTANGULAIRE

6 teintes (voir en page 103)




Teinte présentée : gris foncé RAL 7016 givré

Accessoires


SABOTS DE FIXATION STANDARD

Sabot horizontal



ACCESSOIRES FOURNIS

Standard : tiges filetées, écrous, rondelles, tamis et caches ronds



ACCESSOIRES EN OPTION

Cache sabot moulé
(pour sabot horizontal)




Sabot + cache horizontal
(livrés de la même couleur)




SABOTS DE FIXATION OPTION

Sabot horizontal déporté




Sabot vertical



ACCESSOIRES FOURNIS

Standard : tiges filetées, écrous, rondelles, tamis et caches ronds



ACCESSOIRES EN OPTION

Sabot + cache vertical
(livrés de la même couleur)




Cache
(pour sabot vertical)




MAINS COURANTES

Main courante arrondie

(option, standard sur modèles **Endron, Maupas, Royo** et **Sullo**)




Main courante aile de pigeon




Main courante elliptique



Main courante rectangulaire standard



Main courante rectangulaire
uniquement **Madres** et **Maladeta**



Accessoires

DÉTAILS PORTILLON

Gonds

haut et bas



Verrou



GARDE-CORPS AVEC ANGLE

Garde-corps rampant



Angle à 90°




CALE DE SABOT GARDE-CORPS

Se positionne sous le sabot

Sabot




Recto de la cale



OPTIONS

Support pour fixation murale




Crosse pour main courante 25x55




Schémas techniques


POSITION DES LISSES HAUTES ET BASSES POUR GARDE-CORPS BARREAUDÉS



SEUIL DE PORTE QUELLE QUE SOIT SA HAUTEUR



GARDE-CORPS EN SAILLIE



Les garde-corps sont fabriqués en aluminium laqué sous le label qualicoat. Utilisation en balustrade continue, entre-murs, rampe d'escalier, main courante ou balconnet.

Dimensions : Raidisseurs : 20x40 mm. Assemblage mécanique par visserie inox. Fixation standard par sabot horizontal réglable à visser sur base rigide. Tiges filetées, écrous, rondelles, tamis et cache vis fournis. Main courante supérieure.

Vitrage feuilleté 44.2 : retardateur d'effraction.

Tôle : perforations diamètre 10 mm.

Options : vitrage teinté bronze ; vitrage opale ; portillon (fermeture simple).

Par scellement : Il y a lieu de prévoir une réservation sur le gros oeuvre au droit des raidisseurs. Le trou de scellement respectera les dimensions mini de positionnement et de profondeur selon la nature du support (50 mm mini du bord de la dalle et 80 mm mini de profondeur). Des précautions seront prises pour éviter de couper le ferrailage de la dalle. Des encoches seront effectuées en plusieurs endroits sur la partie basse du raidisseur afin de faciliter la prise du scellement. Pour évacuer d'éventuelles eaux d'infiltration, un trou d'un diamètre de 5 mm sera percé sur chaque raidisseur au ras de la dalle. Attention de bien caler l'ensemble du garde-corps afin de respecter le niveau et la hauteur des lisses suivant la norme NFP01-012.

Par vissage : Les fixations des platines et des sabots sur le gros oeuvre s'effectuent par l'intermédiaire de chevilles qui seront choisies d'après les critères de sélection suivants : nature du support, tenue aux chocs, profondeur d'ancrage, distance aux bords de dalle. Il est impératif de se reporter et de respecter le cahier des charges fourni par le fabricant de chevilles. Les principales utilisées sont celles à expansion et chimiques.



**Modèles
présentés :**
Endron et Maupas
Teinte présentée :
Blanc RAL 9010 givré

Portails

TECHNIQUE & MOTORISATIONS

N'hésitez pas à vous rapprocher de votre distributeur pour de plus amples informations.


**TÉLÉCHARGEZ
LES NOTICES
DE POSE SUR**

www.esteve-production.fr
RUBRIQUE "ESPACE PRO"




Sens d'ouverture portails ouvrants à la française

OUVERTURE PORTAILS




OUVERTURE PORTILLONS




Prise de cotes

PORTAILS



GARDE-CORPS RAMPANTS



CLÔTURES


En cas d'ensemble constitué de plusieurs éléments, ceux-ci auront tous une longueur identique.




Sens d'ouverture

portails coulissants

ASPECT 1 VANTAIL ET 2 VANTAUX



DOUBLE REFOULEMENT



Motorisations cachées

PORTAILS OUVRANTS

Alter



Vue intérieure



Kit de motorisation pour portail ouvrant à la française intégré dans les montants du portail.
Convient pour une pose sans écoinçon type tunnel, ou en applique intérieure ou extérieure permettant d'ouvrir à 180 degrés sans toucher à la maçonnerie existante.

PORTAILS COULISSANTS

Viris



Kit de motorisation pour portail coulissant intégré dans un pilier aluminium de 150 x 150 de la couleur du portail, système de compensation de faux niveau (+/- 10 mm).
Crémaillère montée sur le portail et incorporée dans un profil en aluminium laqué couleur portail.

KIT STANDARD

Feu clignotant avec antenne intérieure



Photocellules



Télécommandes

2 télécommandes
433 Mhz à 4 fonctions



ACCESSOIRE EN OPTION

Récepteur

à deux canaux permettant de commander d'autres automatismes



**TÉLÉCHARGEZ
LES NOTICES
DE POSE SUR**

**www.esteve-production.fr
RUBRIQUE "ESPACE PRO"**



Motorisations

portails ouvrants à la française

MOTEURS PORTAILS OUVRANTS À LA FRANÇAISE

Titan

Convient pour tous types de portails.
Possibilité de batteries de secours.
Convient pour régulateur de pente avec option bras inox pour régulateur.



Argos

Convient pour tous types de portails.
(jusqu'à 1750 mm de large par vantail et surface pleine max. par vantail : 2 m²).
Possibilité de batteries de secours incorporées.






Hélios

Uniquement pour les portails en aluminium.
Possibilité de batteries de secours.



Schémas de réservation



KIT STANDARD

Cellules avec feu clignotant à led intégré



Télécommandes


2 télécommandes 433 Mhz à 4 fonctions



MOTORISATION ENTERRÉE

Moteur enterré pour portail ouvrant à la française.

Uniquement pour portail aluminium.
Possibilité de batteries de secours.



Gond haut et cache

Livré en standard pour motorisation enterrée.



Motorisations portails coulissants

MOTEUR PORTAILS COULISSANTS

Convient pour tous types de portails coulissants. Possibilité de batteries de secours incorporées.

Version ULTRA sur demande.



KIT STANDARD

Cellules avec feu clignotant à led intégré



Télécommandes

2 télécommandes 433 Mhz à 4 fonctions



ACCESSOIRES EN OPTION

Boîte à clé extérieure



Clavier à code
pour pose extérieure



Télécommande murale à 4 fonctions



Récepteur

à 2 canaux permettant de commander d'autres automatismes



Batteries de secours
pour modèles Titan, Hélios et enterré




Kit solaire
2 panneaux, batteries



**TÉLÉCHARGEZ
LES NOTICES
DE POSE SUR**

www.esteve-production.fr
RUBRIQUE "ESPACE PRO"





S'ENGAGE POUR...

Animée par la qualité d'un travail bien fait et résolument tournée vers les besoins de ses clients, Estève Production conçoit ses fermetures dans ses usines basées dans le Sud de la France en maîtrisant la totalité de sa chaîne de production.

+ DE ROBUSTESSE ET DE LONGÉVITÉ



+ DE RESPECT POUR L'ENVIRONNEMENT



Modèles répondant aux normes européennes 

Retrouvez les notices techniques et téléchargez nos catalogues

www.esteve-production.fr

cachet du distributeur